

Beschneidung von Jungen* und Mädchen*

Referat von Jessy Zwicknagl
und Rebekka Lepke

27.11.2023

Einstieg



Menti.com: 3646 1556

Gliederung

01

Beschneidung von Jungen*

- 1.1 Definition und Durchführung
- 1.2 Medizinische Pro- & Contra Argumente
- 1.3 Konsequenzen für sexuelle Empfindsamkeit
- 1.4 Rechtsgrundlagen in Deutschland
- 1.5 Männliche Beschneidung international

02

Beschneidung von Mädchen*

- 2.1 Definition und Durchführung
- 2.2 Konsequenzen von Genitalverstümmelung
- 2.3 Verbreitung und Gründe
- 2.4 Rechtsgrundlagen in Deutschland
- 2.5 Rechtsgrundlagen international

03

Anlaufstellen und Organisationen

04

Diskussion



05

Fazit und Ausblick


1.1 Definition und Durchführung

- Schutz vor Verletzung & Austrocknung der Eichel
- Innere Vorhaut befeuchtet
- Gefurchtes Band elastisch → ermöglicht Rückziehen
- Frenulum an Unterseite sowie Gefurchtes Band & innere Vorhaut benetzt mit Nervenenden

Aufbau und Funktion der Vorhaut




Flächenvergleich der Vorhaut mit der Hand



Vorhaut in Ruheposition


Vorhaut zurückgezogen



Vorhaut vollständig zurückgezogen

Vorhaut abgeschnitten (Narbe)

1.1 Definition und Durchführung



- Unumkehrbare, operative Entfernung der Vorhaut
- Beschneidung als Ritual, Ab 18. / 19. Jhd. zur Prävention von Onanie
- Ab 19. Jahrhundert Anwendung aus medizinischen Gründen
- Praxis ebbt in Europa Ende des Jhd. ab
- Bis zu 50% der Penishaut wird entfernt

(SWR 2022: Jungenbeschneidung - mehr als nur ein kleiner Schnitt)

1.2 Medizinische Pro- & Contra Argumente

Argumentation für Beschneidung	Argumente gegen Beschneidung
<ul style="list-style-type: none">- Verringerte Infektionsgefahr von HIV und anderen Infektionskrankheiten (WHO)- Therapiemöglichkeit bei vorzeitigem Samenerguss- Vorhautverengung (Phimose) → Wiederkehrende Entzündungen an der Vorhaut oder Harnwege → Schmerzen beim Wasserlassen oder Geschlechtsverkehr → Schwierigkeiten bei Reinigung- Nur etwa 1% der Beschneidungen medizinisch notwendig	<ul style="list-style-type: none">- Bei etwa 5% der Beschneidungen Komplikationen möglich → Schwellungen, Blutungen und Infektionen möglich- Narbenbildung- Verletzungen an Harnröhre und Schwellkörper- Beeinträchtigte Sexualität durch geringere Empfindungen an Eichel- Spätere funktionelle oder ästhetische Beeinträchtigungen- Spätere mögliche psychosexuelle Beeinträchtigungen- Alternative Therapieformen wie Cremes möglich


Nach: Deutsche Gesellschaft für Kinderchirurgie (Hrsg.), 2021. S2k Leitlinie „Phimose und Paraphimose bei Kindern und Jugendlichen“

1.3 Konsequenzen für sexuelle

Empfindsamkeit

Beschneidung und sexuelle Dysfunktion

Morten Frisch, Morten Lindholm, Morten Grønbaek, Male circumcision and sexual function in men and women: a survey-based, cross-sectional study in Denmark, *International Journal of Epidemiology*, Volume 40, Issue 5, October 2011, Pages 1367–1381, , <https://doi.org/10.1093/ije/dyr104>



1.4 Rechtsgrundlage in Deutschland

- 4 Jahre alter Junge wird von muslimischem Arzt beschnitten
- Nachblutungen, wird von Mutter in Krankenhaus gebracht
- Staatsanwaltschaft Köln verklagt Arzt
- Kölner Landgericht spricht Arzt frei
- Einfache Körperverletzung "nicht durch die Einwilligung der Eltern gerechtfertigt, weil sie nicht dem Wohl des Kindes entspreche"



→ **Verbotsirrtum!**

Uneinigkeit in juristischer Literatur
→ religiöse Beschneidung als "sozialadäquat"
≠ weibl. Genitalverstümmelung



Gesellschaftliche Debatte:
Männliche Beschneidung als
Körperverletzung oder
Religionsfreiheit?

1.4 Rechtsgrundlage in Deutschland

§ 1631d BGB

Beschneidung des männlichen Kindes

(1) Die Personensorge umfasst auch das Recht, in eine **medizinisch nicht erforderliche Beschneidung** des nicht einsichts- und urteilsfähigen männlichen Kindes einzuwilligen, wenn diese nach den Regeln der **ärztlichen Kunst** durchgeführt werden soll. Dies gilt nicht, wenn durch die Beschneidung auch unter Berücksichtigung ihres Zwecks das Kindeswohl gefährdet wird.

(2) In den ersten **sechs Monaten nach der Geburt** des Kindes dürfen auch von einer **Religionsgesellschaft** dazu vorgesehene Personen Beschneidungen gemäß Absatz 1 durchführen, wenn sie dafür besonders ausgebildet und, ohne Arzt zu sein, für die Durchführung der Beschneidung **vergleichbar befähigt** sind.


In Kraft getreten am 28.12.2012



1.5 Männliche Beschneidung international

Beschneidungsrate bei Männern

in Prozent, Schätzungen, Stand 2016



*“Sub-Saharan Africa remains the most seriously affected region, with AIDS remaining the leading cause of death there”
(UNAIDS 2007: 4)*

- Besonders Frauen von HIV betroffen → Biologisch, wirtschaftlich, sozial benachteiligt (BMZ)
- Studienergebnisse: Verringeres Risiko von HIV Infektion um 60%
- Beschneidung als WHO Programm zur HIV Prävention (2007) “VMMC – Voluntary Medicine Male Circumcision” 27 Mio. Männer ab 15 bis 2021
- 2016: Jugendliche 10 - 14 Jährige
- UNICEF mit Programm EIMC (Early Infant Male Circumcision) Zielgruppe Säuglinge
- 2018: 60% der Jungen unter 14 in Kenia beschnitten
- Kenianische Studie: Unfreiwillige Beschneidungen
- Berufsverband Kinder- und Jugendärzte übte massive Kritik
- Michael Garenne Studie 2019: Sambia gegenteiliger Effekt

1.5 Männliche Beschneidung international




Champions for an HIV-Free Generation mit Oliver Mtukudzi, Vee, Winky zur International Conference on AIDS and Sexually Transmitted Infections in Africa (ICASA, 2011)

1.5 Männliche Beschneidung international



Champions for an HIV-Free Generation mit Oliver Mtukudzi, Vee Winky zur International Conference on AIDS and Sexually Transmitted Infections in Africa (ICASA, 2011)

Teilen:



Empfehlung:

<https://www.swr.de/swr2/wissen/medizinische-beschneidung-von-jungen-muss-die-vorhaut-wirklich-weg-sw2-wissen-2022-12-12-100.html>

2. Weibliche “Beschneidung” - Kurzübersicht: was ist das?


- Weibliche Genitalverstümmelung → Female Genital Mutilation/Cutting (FGM/C)
- Eingriff i.d.R. zwischen 4 bis 14 Jahren
- Praktizierung weltweit in über 30 Ländern - Auch in Deutschland!

2.1 Definition und Durchführung

FGM/C: “[...]bezeichnet die teilweise oder vollständige Entfernung der äußeren weiblichen Genitalien oder andere Verletzungen der weiblichen Geschlechtsorgane ohne medizinische Gründe. Die Verstümmelung erfolgt in der Regel ohne Betäubung mit unhygienischen Hilfsmitteln wie Rasierklingen oder Messern.” -

Europäisches Parlament, 2020

2.1 Definition und Durchführung




- **Typ I:** Teilweise oder komplette Entfernung der Klitoris(vorhaut)
- **Typ II:** Exzision - Teilweise oder komplette Entfernung der äußeren und/oder inneren Schamlippen
- **Typ III:** Infibulation - Verengung der vaginalen Öffnung durch das Entfernen oder Zusammennähen der inneren und äußeren Schamlippen


2.2 Konsequenzen von Genitalverstümmelung

SOS Kinderdörfer Weltweit, Folgen von FGM/C:

- Schmerzen beim Wasserlassen und während der Menstruation
- Schwere Entzündungen, Abszesse
- Starke Blutungen, die bis zum Tod durch Verbluten führen können
- Verlust von sexueller Empfindung
- Schmerzen beim Geschlechtsverkehr
- Unfruchtbarkeit
- Blasenentzündung oder -lähmung, Inkontinenz
- Blutvergiftung
- Tetanus
- Übertragung von Krankheiten wie HIV/AIDS durch die Verwendung unsauberer Instrumente
- Vernarbtes Gewebe
- Schmerzen, Blutungen und Komplikationen bei der Geburt [...]
- Psychische Folgen




Anteil der Mädchen und Frauen, die Opfer von Genitalverstümmelung wurden:



2.3 Verbreitung und Gründe

Anteil der genitalverstümmelten Mädchen und Frauen
(15-49 Jahre)*



* jew. aktuellster verfügbarer Stand (zwischen 2006 und 2018); die Grafik bildet die Länder mit dem höchsten Anteil ab

Quelle: UNICEF

- Weltweit 200 Millionen Betroffene
- Primär in Ländern in Afrika, arabische Länder und Südostasien
- Durch Migration auch in den USA, Australien und Europa
- In Deutschland sind aktuell 66.707 Frauen* betroffen und bis zu 14.752 Mädchen* bedroht

2.3 Verbreitung und Gründe

- Kontrollfunktion von Mädchen* und Frauen*
→ z.B. durch "Sicherung" der Jungfräulichkeit
- Begründung durch Tradition oder Religion → Ausgrenzung bei Nicht-"Beschneidung"
- Medizinische Mythen → Fehllannahmen wie Unterstützung bei Hygiene oder Fruchtbarkeit

Genitalverstümmelung stellt eine Verletzung der Menschenrechte dar!

2.4 Rechtsgrundlagen

In Deutschland:

§ 226a StGB Verstümmelung weiblicher Genitalien


- (1) Wer die äußeren Genitalien einer weiblichen Person verstümmelt, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft. → **Es drohen bis zu 15 Jahre Haftstrafe!**
- (2) In minder schweren Fällen ist auf Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu erkennen.

In Kraft getreten am 28. September 2013

2.5 Rechtsgrundlagen

Internationale Ebene:

- Allgemeine Bestimmung der Menschenrechte
- UN-Kinderrechtskonvention
- Afrikanische Charta über die Rechte und das Wohl des Kindes der Afrikanische Union **1999 in Kraft getreten**
- Afrikanische Charta der Menschenrechte und Rechte der Völker (Banjul-Charta) **1986 in Kraft getreten** + Zusatzprotokoll Frauenrechte **2005 in Kraft getreten**



“[...] Bedingt durch Migration und Flucht erfährt FGM-C zwar auch in Deutschland mehr Beachtung, leider aber oft mit rassistischen und/oder kolonialistischen Zuschreibungen.

Diese führen zu einer Stigmatisierung gegenüber betroffenen Frauen, Mädchen und ihrer Communities. [...]”

- *DaMigra, Dachverband der Migrantinnenorganisation
2021*

3. Anlaufstellen und Organisationen




F O U N D A T I O N

founded by Waris Dirie



Liya Kebede (links) und Waris Dirie
(rechts), 2008

Buch- und Filmempfehlung



Angebote

- Information und Beratung rund um FGM/C bei Fragen zu Gesundheit, Asylrecht, psychischer Belastung und Kindeswohl



- Psychosoziale und therapeutische Beratung von Frauen und Mädchen, die von FGM/C betroffen oder bedroht sind
- Medizinische Versorgung für Frauen und Mädchen
- Beratung von bedrohten und/oder betroffenen Mädchen und Frauen, Angehörigen und vertrauten Dritten
- Fortbildung für Fachkräfte sowie Beratungsgespräche für Fachkräfte und fachliche Einschätzungen für Behörden & Ämter
- Community Work & Vernetzungsarbeit
- Öffentlichkeitsarbeit

Ziele

Mit einer fachübergreifenden Zusammenarbeit in Form einer überregionalen und zentralen Anlaufstelle können vorhandene Angebote und Erfahrungen gebündelt und ausgebaut, Fachwissen zusammengetragen und die Netzwerkarbeit gestärkt werden.

Damit können die vielfältigen Bedürfnisse von Betroffenen und Communitys im Kontext weiblicher Genitalverstümmelung widergespiegelt werden.



Sompon Socialservices Baden-Württemberg e.V.
Marktstraße 8, 73033 Göppingen
Tel.: 07161 91 91 850
info@fgmc-bw.de
fgmc-bw.de

Durch diese Zusammenarbeit können zudem das Netzwerk und der Zugang zu den Communitys ausgebaut und die Auskunft des Angebotes weit verbreitet werden.

Ziel ist die modellhafte Erprobung einer überregionalen, zentralen Anlaufstelle in Baden-Württemberg für Frauen und Mädchen, die von FGM/C betroffen oder bedroht sind.

FGMC

ZENTRALE ANLAUFSTELLE BADEN-WÜRTTEMBERG



Weitere ausführliche Informationen und aktuelle Angebote finden Sie auf unserer Homepage und auf allen Social-Media-Plattformen.



fgmc-bw.de



FGM_C Ba-WÜ



fgm_c_bawu



FGM_C Ba-WÜ

Gefördert durch:



Baden-Württemberg

MINISTERIUM FÜR SOZIALES, GESUNDHEIT UND INTEGRATION

Partnerorganisationen



Wildwasser Stuttgart e.V.

Stuttgarter Straße 3
70469 Stuttgart
Tel.: 0711 857068
info@wildwasser-stuttgart.de
www.wildwasser-stuttgart.de




Beratungsstelle YASEMIN

70174 Stuttgart
0711 6586 9526
info@eva-yasemin.de



Fraueninformationszentrum FiZ im ViJ e.V.

Moserstraße 10
70182 Stuttgart
Tel.: 0711 23941 24
fiz@vij-wuerttemberg.de
www.fiz.vij-wuerttemberg.de



Freiburger Zentrum für Frauen mit Genitalbeschneidung

Hugstetter Straße 55
79106 Freiburg
Tel.: 0761 270-30020
frk.fgm@uniklinik-freiburg.de
www.uniklinik-freiburg.de

4. Diskussion

Inwiefern lassen sich die männliche* und weibliche*
Beschneidung unterscheiden?

Inwiefern muss deutlich differenziert werden?

5. Fazit und Ausblick


Beschneidung bei Jungen*

- Beschneidung **massiver Eingriff** in sexuelle Selbstbestimmung von Jungen* !
- Ausreichende Aufklärung von Eltern über **medizinische Notwendigkeit** und **alternative Behandlungsmöglichkeiten!**
- Möglichkeiten einer **alternativen traditionellen Beschneidung** (z.B. Brit Schalom statt Brit Mila) in Erwägung ziehen! (vgl. SWR Doku)

„Beschneidung“ bei Mädchen*

- Genitalverstümmelung bei Mädchen* ist eine **Menschenrechtsverletzung**
- Durch Migration gibt es auch mehr Fälle in Deutschland, aber: ein **Rassismus sensibler** und **kritischer** Ansatz ist essentiell!
 - Unterstützungs- und Beratungsangebote für Betroffene als Aufgabe der **Sozialen Arbeit**

Prozentsatz der Mädchen im Alter von 15 bis 19 Jahren, die einer weiblichen Genitalverstümmelung unterzogen wurden



Literaturverzeichnis - Beschneidung bei Jungen*

- AERZTEBLATT.DE, 2017. *Beschneidungskampagne der WHO in Afrika unter massiver Kritik*. [Online-Quelle] [Zugriff am 19.11.2023] Verfügbar unter: <https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/74511/Beschneidungskampagne-der-WHO-in-Afrika-unter-massiver-Kritik>
- BALLWIESER, Dennis, 2012. *USA: Kinderärzte befürworten Beschneidung*. [Online-Quelle] [Zugriff am 19.11.2023] Verfügbar unter: <https://www.spiegel.de/gesundheit/schwangerschaft/usa-kinderaerzte-sprechen-sich-fuer-beschneidung-aus-a-852502.html>
- BMZ, o.J. Detailinformationen über die HIV-Epidemie. [Online-Quelle] [Zugriff am 19.11.2023] Verfügbar unter: <https://www.bmz.de/de/themen/hiv-aids/hiv-aktuelle-situation-19532>
- FRISCH, Morten, Morten LINDHOLM, Morten GRØNBÆK, 2011. Male circumcision and sexual function in men and women: a survey-based, cross-sectional study in Denmark, *International Journal of Epidemiology*, Volume 40, Issue 5, 1367-1381 [Online-Quelle] [Zugriff am 19.11.2023] Verfügbar unter: <https://academic.oup.com/ije/article/40/5/1367/658163>
- ONKEN, Isa, 2023. *Medizinische Beschneidung von Jungen – Muss die Vorhaut wirklich weg?* [Online-Quelle] [Zugriff am 19.11.2023] Verfügbar unter: <https://www.swr.de/swr2/wissen/medizinische-beschneidung-von-jungen-muss-die-vorhaut-wirklich-weg-sw2-wissen-2022-12-12-100.html>
- PASCH, Eva, 2020. *Limo gegen Vorhaut*. [Online-Quelle] [Zugriff am 19.11.2023] Verfügbar unter: <https://katapult-magazin.de/de/artikel/limo-gegen-vorhaut>
- SÜDDEUTSCHE ZEITUNG, 2012. *Kabinettsbeschluss: So will die Bundesregierung die Beschneidung regeln*. [Online-Quelle] [Zugriff am 19.11.2023] Verfügbar unter: <https://www.sueddeutsche.de/politik/gesetzentwurf-kabinettt-bringt-gesetz-zur-beschneidung-auf-weg-1.1491979>
- SWR 2022. *Jungenbeschneidung - mehr als nur ein kleiner Schnitt*. [Online-Quelle] [Zugriff am 19.11.2023] Verfügbar unter: <https://www.swr.de/swr2/wissen/medizinische-beschneidung-von-jungen-muss-die-vorhaut-wirklich-weg-sw2-wissen-2022-12-12-100.html>
- UNAIDS, 2007. *AIDS epidemic update*
- VOß, Heiz-Jürgen, 2017. Beschneidung bei Jungen. In: STIFTUNG MÄNNERGESUNDHEIT., Hrsg. *Sexualität von Männern. Dritter Deutscher Männergesundheitsbericht*. Originalausgabe. Gießen: Psychosozial-Verlag, 113 - 126.

Literaturverzeichnis - Beschneidung/FGM/C bei Mädchen*

- AFRICAN UNION, 2017. List of countries which have signed, ratified/acceded to the african charter on human and people's rights [Online-Quelle] [Zugriff am 19.11.2023]. Verfügbar unter:
https://au.int/sites/default/files/treaties/36390-sl-african_charter_on_human_and_peoples_rights_2.pdf
- AFRICAN UNION, 2019. List of countries which have signed, ratified/acceded to the african charter on the rights and welfare of the child [Online-Quelle] [Zugriff am 19.11.2023]. Verfügbar unter:
<https://au.int/sites/default/files/treaties/36804-sl-AFRICAN%20CHARTER%20ON%20THE%20RIGHTS%20AND%20WELFARE%20OF%20THE%20CHILD.pdf>
- BMFSJ, BUNDESMINISTERIUM FÜR FAMILIE, FRAUEN, SENIOREN UND JUGEND (Hrsg.), 2023. Schutzbrief gegen weibliche Genitalverstümmelung [Online-Quelle] [Zugriff am 19.11.2023]. Verfügbar unter:
<https://www.bmfsfj.de/resource/blob/179278/4b17e590e94f37ca6791b02ebceb0939/schutzbrief-gegen-weibliche-genitalverstuemmung-deutsch-data.pdf>
- BMFSJ, BUNDESMINISTERIUM FÜR FAMILIE, FRAUEN, SENIOREN UND JUGEND (Hrsg.), 25.06.2020. An die 67.000 Frauen und Mädchen in Deutschland betroffen [Online-Quelle] [Zugriff am 19.11.2023]. Verfügbar unter:
<https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/aktuelles/alle-meldungen/an-die-67-000-frauen-und-maedchen-in-deutschland-betroffen-156806>
- BMFSJ, BUNDESMINISTERIUM FÜR FAMILIE, FRAUEN, SENIOREN UND JUGEND (Hrsg.), 29.06.2020. Weibliche Genitalverstümmelung [Online-Quelle] [Zugriff am 19.11.2023]. Verfügbar unter:
<https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/gleichstellung/frauen-vor-gewalt-schuetzen/weibliche-genitalverstuemmung-80720>

- BMZ, BUNDESMINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFTLICHE ZUSAMMENARBEIT UND ENTWICKLUNG (Hrsg.), [o.J.]. Überwindung der weiblichen Genitalverstümmelung (FGM) [Online-Quelle] [Zugriff am 19.11.2023]. Verfügbar unter: <https://www.bmz.de/de/themen/frauenrechte-und-gender/gewalt-gegen-frauen-und-maedchen/fgm-weibliche-genitalverstuemmelung>
- DAMIGRA, DACHVERBAND DER MIGRANTINNENORGANISATION (Hrsg.), 2021. FGM-C: Warum ein Eintrag ins Strafgesetzbuch Frauen und Mädchen noch nicht schützen wird [Online-Quelle] [Zugriff am 19.11.2023]. Verfügbar unter: <https://www.damigra.de/meldungen/fgm-c-warum-ein-eintrag-im-strafgesetzbuch-allein-frauen-und-maedchen-nicht-schuetzen-wird/>
- DEUTSCHER BUNDESTAG, 2018. Sachstand [Online-Quelle]: Strafbarkeit der Beschneidung von Mädchen, insbesondere in Fällen mit Auslandsbezug [Zugriff am 19.11.2023]. Verfügbar unter: <https://www.bundestag.de/resource/blob/557600/f56055a9a0d7a4dc25096a798d8c8569/wd-7-075-18-pdf-data.pdf>
- DFF, Desert Flower Foundation, [o.J.]a. Rette eine Kleine Wüstenblume [Online-Quelle]: Eine Aktion der Desert Flower Foundation (DFF). Verfügbar unter: <https://www.desertflowerfoundation.org/de/ueber-uns.html>
- DFF, Desert Flower Foundation, [o.J.]b. Unsere Forderungen [Online-Quelle] [Zugriff am 19.11.2023]. Verfügbar unter: <https://www.desertflowerfoundation.org/de/unsere-forderungen.html>
- EUROPÄISCHES PARLAMENT, 2020. Weibliche Genitalverstümmelung: Hintergrund und Folgen [Online-Quelle] [Zugriff am 19.11.2023]. Verfügbar unter: <https://www.europarl.europa.eu/news/de/headlines/society/20200206STO72031/weibliche-genitalverstummelung-hintergrund-und-folgen>
- FGM/C ZENTRALE ANLAUFSTELLE BADEN-WÜRTTEMBERG (Hrsg.), [o.J.]. Beratung rund um FGM/C.

- HUMANRIGHTS.CH, [o.J.]. Afrikanische Charta der Rechte und des Wohlergehens des Kindes [Online-Quelle] [Zugriff am 19.11.2023]. Verfügbar unter:
<https://www.humanrights.ch/de/ipf/grundlagen/rechtsquellen-instrumente/regionale/africa/kinderrechte/#:~:text=Afrikanische%20Charta%20der%20Rechte%20und%20des%20Wohlergehens%20des%20Kindes&text=Die%20Afrikanische%20Charta%20der%20Rechte,der%2055%20afrikanischen%20Staaten%20ratifiziert>
- HUMANRIGHTS.CH, 2020. Die Afrikanische Charta der Menschenrechte und Rechte der Völker [Online-Quelle] [Zugriff am 19.11.2023]. Verfügbar unter:
<https://www.humanrights.ch/de/ipf/grundlagen/rechtsquellen-instrumente/regionale/africa/charta/>
- O'DEY, Dan Mon, 2017. Die anatomische Rekonstruktion nach weiblicher Genitalbeschneidung (FGM/C). Pro Familia Medizin der Familienplanungsrundbrief [Online-Quelle]. (2), 1-13 [Zugriff am 19.11.2023]. Verfügbar unter:
https://www.profamilia.de/fileadmin/dateien/fachpersonal/familienplanungsrundbrief/profamilia_medizin-2_2017.pdf
- SOS KINDERDÖRFER WELTWEIT, [o.J.]. Beschneidung von Mädchen und Frauen [Online-Quelle] [Zugriff am 19.11.2023]. Verfügbar unter:
<https://www.sos-kinderdoerfer.de/informieren/wie-wir-helfen/gesundheit/fgm-beschneidung-von-maedchen-und-frauen>

Abbildungsverzeichnis

- **Folie 4:** <https://flexikon.doccheck.com/de/Pr%C3%A4putium>
- **Folie 5:** <https://www.shutterstock.com/de/search/beschneidung>
- **Folie 7:**
https://flexikon.doccheck.com/de/Sexuelle_Auswirkungen_der_Zirkumzision#:~:text=So%20berichteten%20Frauen%20mit%20beschnittenen,als%20Frauen%20mit%20unbeschnittenen%20Partnern.
- **Folie 8:** <https://de.freepik.com/fotos-vektoren-kostenlos/hammer-gericht>
- **Folie 9 & 22:** <https://www.schlichtungsstelle-bgg.de/Webs/SchliBGG/DE/LS/service/gesetze/gesetze-node.html>
- **Folie 10:** <https://katapult-magazin.de/de/artikel/limo-gegen-vorhaut>
- **Folie 16:** In Anlehnung an:
<https://www.fluechtlinge-willkommen-in-duesseldorf.de/frauen/weibliche-genitalverstuemmelung-fgm/>
- **Folie 18:** In Anlehnung an:
<https://www.sos-kinderdoerfer.de/informieren/wie-wir-helfen/gesundheit/fgm-beschneidung-von-maedchen-und-frauen#>
- **Folie 19:** <https://de.statista.com/infografik/24092/anteil-der-genitalverstuemmelten-maedchen-und-frauen/>
- **Folie 24 links:** <https://www.betterplace.org/de/organisations/20415-wuestenblume-dff-ver-z-foerd-v-hilfsak-f-afrika-ev>
rechts: <https://www.vogue.de/lifestyle/artikel/waris-dirie-kampf-gegen-fgm>
- **Folie 25:** links:
<https://images.thalia.media/00/-/91295bbc493142a1b141adf565e33210/wuestenblume-taschenbuch-waris-dirie.jpeg>
rechts: https://www.weltbild.de/artikel/film/wuestenblume_16144767-1
- **Folie 28:** <https://data.unicef.org/topic/child-protection/female-genital-mutilation/>