A photograph of a refugee camp. In the foreground, a young child with curly hair sits on a patterned rug, looking towards the camera. Behind them, another child is visible. The camp consists of several white tents on a dirt ground. A woman in a dark brown hijab and dress stands to the right, talking on a mobile phone. The background shows more tents and trees under a clear blue sky.

Traumata und andere psychische Erkrankungen bei Geflüchteten

Lenia Rosanka, Julia Schäfer, Celine Grawenhof

Gliederung

Was kommt auf euch zu?

●
Julia Schäfer

1. Definitionen
2. Diskriminierung in der Gesundheitsversorgung
3. Aktuelle Zahlen des PSZ

●
Lenia Rosanka

4. Auslöser
5. Postmigrationsstressoren
6. Symptome und Anzeichen
7. Psychische Erkrankungen
8. Schutzfaktoren
9. Empowernder und traumasensibler Umgang mit Geflüchteten

●
Celine Grawenhof

10. Therapie und Behandlungsmöglichkeiten
11. Auswirkungen in der Sozialen Arbeit

Trauma

- aus dem griech. "Wunde"
- starke seelische Verletzung
- physisch und seelisch
- außergewöhnlich belastendes persönliches Erlebnis
- Naturkatastrophen, Krieg, Flucht
- -> PTBS

Psychische Erkrankungen

- Störung des Denkens, Fühlens oder Verhaltens
- Depression, Angststörung, Essstörung
- alltägliche Beeinträchtigung

Geflüchtete*r

- Artikel 1A Genfer Flüchtlingskonvention

2. Diskriminierung in der Gesundheitsversorgung

Anspruch

18 Monate nach
Ankunft Anspruch auf
medizinische
Versorgung in akuten
Fällen

Sprachbarriere

keine Finanzierung
von Dolmetschern
und fehlende
Ressourcen

Unterbringung

Sammelunterkünfte
bieten kaum
Privatsphäre und
gelten als isoliert

Psychosoziale Zentren

Können den
hohen Bedarf
nicht decken

3. Zahlen und Fakten

23% unbegleitete Minderjährige

43,2% weiblich

55,4% männlich

1,4% Trans/nicht binär

21.725

87,2% volljährig
12,8% minderjährig

12,3 % Steigerung zum Vorjahr

4. Auslöser

Gewalt

Vertreibung

Verfolgung

Folter

Vergewaltigung

Todesangst

Zukunftsangst

Nahrungsentzug

**Menschenunwürdige
Lebensbedingungen**

**Belastende Situation in
der Zeit der
Aufenthaltsunsicherheit**

**Psychosoziale Veränderungen
und Schwierigkeiten**

Nach der Flucht

Fremdheitsgefühl

Sprachbarriere

Angst vor Vertreibung

Unterkunftssituation

Angst vor Polizeigewalt

Abbildung 1: Traumatische Erlebnisse bei Flüchtlingen in Deutschland

Abbildung 1 BPtK 2016

5. Postmigrationsstressoren

Strukturell-institutionell

- Wohnverpflichtungen
- Asylverfahren
- Anhörung/Amtstermine
- Warten auf adäquate gesundheitliche Versorgung
- Arbeitssuche
- Diskriminierung
- Probleme bei Familiennachzug

Individuell

- Diskriminierungserfahrungen
- sprachliche Barrieren
- Verlust von Familie und Freunden

6. Mögliche Symptome und Anzeichen für Belastungen

Schlafprobleme

Rückenschmerzen

Nervosität und
Unruhe

Schreckhaftigkeit

Konzentrationsprobleme

Aggressivität

Reizbarkeit

Mutlosigkeit

Angst und
Bedrückung

Kopfschmerzen

Müdigkeit und Erschöpfung

7. Psychische Erkrankungen

bei

Geflüchteten

- Seelisches Trauma
- Posttraumatische Belastungsstörungen
- Angststörung
- Substanzbezogene Störungen
- Depressive Störungen
- Psychosomatische Erkrankungen
- Dissoziationen
- Chronische Schmerzen
- Panikstörungen
- Suizidalität

Seelisches Trauma

- Schwere seelische Verletzung
- Folge eines außergewöhnlich belastenden persönlichen Ereignisses
- Bewältigung der Situation nicht ausreichend
- Betroffene sind überfordert, fühlen sich hilflos
- Hohe seelische Belastung

Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS)

Abbildung 3 Bundesministerium für Gesundheit 2024

- 01** Psychische und physische Reaktion auf ein außergewöhnliches bedrohliches Ereignis, das kein adäquates Verhalten zulässt
- 02** Erfolgreiche Bewältigungsversuche
- 03** Mutwillig durch Menschen verursacht
- 04** Kann durch ein traumatisches Erlebnis ausgelöst werden
- 05** Vertrauen in Menschen wird tiefgreifend erschüttert

Abbildung 2: Traumaassoziierte Symptome bei Flüchtlingen in Deutschland

Abbildung 2 BPtk 2015

- Unruhe, Angst, Bedrohungsgefühl
- ohne realen Anlass/Bedrohung

Angststörung

Symptome:

Konzentrationsstörung, Schreckhaftigkeit, Reizbarkeit,
Herzrasen, Wutausbrüche, Schwitzen, Zittern, usw.

Substanzbezogene Störung

Depressive Störung

- 20% der Geflüchteten leiden unter Depressionen

Abbildung 4 Deutsche Depressionshilfe 2020

Psychosomatische Erkrankungen

Körperliche Beschwerden

Direkte Folge von Folter
oder Fluchtverletzungen

Erinnerungen an den
erlebten Schmerz

Stressbedingte chronische Schmerzen

Emotional instabile
Persönlichkeitsstörung (Borderline)

Dissoziationen

“Es fühlt sich so an wie
im Nebel zu sein”

“Ich steh neben mir
und schaue mir selbst
zu”

“Mein Körper macht,
was er will”

“Manchmal da ist mein Kopf
nicht da. Ich bin körperlich hier,
aber mein Kopf geht irgendwo
anders hin

Weitere Psychische Folgen und Erkrankungen

1

Soziale Schwierigkeiten

2

Anhaltende
Persönlichkeitsveränderung

3

Mangelndes Vertrauen

4

Panikstörungen

5

Schlafstörung

6

Suizidalität

8. Schutzfaktoren

- angemessene Unterbringung in Wohnungen
- familiäre Beziehungen
- soziale Unterstützung
- Zugang zum Bildungswesen und damit verbundene Zukunftsperspektiven
- Sicherheit, Bindung, Gerechtigkeit und Identität
- fester Aufenthaltsstatus
- Teilhabe und Inklusion schützen
- gesellschaftliche und politische Verhältnisse

9. Empowernder und Traumasensibler

Umgang mit Geflüchteten

Fragen an euch:

1. Wie würdet ihr handeln? Auf was würdet ihr achten?

2. Wie kann ich stabilisieren und Reaktivierung von traumatischen Situationen vermeiden?

9. Empowernder und traumasensibler Umgang mit Geflüchteten

- Sicherheit und Orientierung
- Haltung und
“Kompetenzlosigkeitskompetenz”
- Umgang mit und (aus-) halten von
traumatischen Inhalten
- Stabilisieren und Ressourcenorientierung

10. Therapie und Behandlungsmöglichkeiten

11. Auswirkungen in der Sozialen Arbeit

**Trauma
Behandlung**

**Multimodaler
Ansatz**

**Barrieren
und
Forderungen**

**Professioneller
Umgang
in der Sozialen
Arbeit**

10. Therapie und Behandlungsmöglichkeiten

Beratungsstellen
Psychotherapeut*innen
Psychiater*innen

“Adi” (24)

Angststörungen

Schlafstörungen

Panikattacken

migrationspezifische Belastungen

“Neben der Psyche der Betroffenen ist eine Stabilität, oder Sicherheit ihrer persönlichen Lebenslagen meist nicht vorhanden”

Professionelle Unterstützung durch

“Psychosoziale Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer”

Multimodale Ansatz

- Psychotherapie
- psychosoziale Beratung
- kreative, bewegungs- und bildungsorientierte Angebote
- ärztliche Expertise
- Vernetzung der Sozialarbeiter*innen, Rechtsanwält*innen und Ehrenamtlichen

Wie sieht eine Traumabehandlung aus?

116 117 | Zentrale Terminvergabestelle

Phase 1 “Abklärung der Stabilität”

Phase 2 “Traumabearbeitung”

Phase 3 “Psychosoziale Reintegration”

Zusammenarbeit
mit Sprachmittler*innen
und Kulturmittler*innen

Wer ist wann leistungsberechtigt?

Abb. "Leistungsansprüche"

11. Auswirkungen in der Sozialen Arbeit

Barrieren

begrenzte Behandlungsressourcen	strukturelle Barrieren im Zugang der Angebote	Bewilligungspraxis der Leistungsträger sind sehr restriktiv
Beschränkung der Autonomie und Bewegungsfreiheit durch das Asylrecht	Hürden im Bereich der Kommunikation und Interaktion	kulturelle Barrieren

11. Auswirkungen in der Sozialen Arbeit

**Haben Sie bereits Erfahrungen
im traumasensiblen Umgang mit
Geflüchteten gesammelt?**

**Welche Verbesserungen
würden Sie sich wünschen?**

**Ergeben sich bei Ihnen
Forderungen?**

**Wo sehen Sie als angehende
Sozialarbeiter*innen Kritik**

11. Auswirkungen in der Sozialen Arbeit

Forderungen

Bereitstellung staatlicher Mittel zum Ausbau psychosozialer Zentren

Sicherstellung einer Versorgung unabhängig vom Aufenthaltstitel

Anerkennung der Ernsthaftigkeit von Traumaerkrankungen

Ausbau der Finanzierung für qualifizierte Fachkräfte, Sprachmittler, sowie psychosoziale Beratung und Therapie

11. Auswirkungen in der Sozialen Arbeit

Professioneller Umgang

Erhöhter Bedarf an psychosozialer Behandlung in der interkulturellen Arbeit	Traumapädagogik und Traumatherapie	Interkulturelle Kompetenzen
Zugang zu Therapien und Behandlungsmöglichkeiten ermöglichen	Netzwerkarbeit und Kooperation	Sensibilität

**Vielen Dank für
eure
Aufmerksamkeit!**

Datenbank

Psychosoziale Zentren

<https://adressen.asyl.net/weitere-adressen-und-links/psychosoziale-zentren/>

Ermächtigte

Psychotherapeut*innen

<https://www.baff-zentren.org/hilfe-vor-ort/psychotherapeutinnen/>